

SONY®

# バージョンアップ ディスク

---

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

このバージョンアップディスクを無断で複写、複製することを固く禁じます。



**NVD-301**

© 1998 by Sony Corporation

## バージョンアップ時の ご注意

バージョンアップを行うと、本体のプログラムが書き換えられます。

以下の点にご注意ください。

- 記録されていた走行軌跡は消去される場合があります。
- ルート探索条件、走行軌跡に関する設定、メニューの各種設定などの設定項目が、工場出荷状態になる場合があります。
- モニター設定が2画面モードに切り換わります。2画面モードと全画面モードの切り換えは、カスタムメニューで行います。その場合、あらかじめカスタムメニューに「全画面 / 2画面」の項目を登録しておく必要があります。登録は、システムメニューの「システム設定」の中にある「カスタム設定」で行います。

### ご注意

このCD-ROMをCDプレーヤーなどで再生しないでください。大音量が出力されることがあります。

## バージョンアップの対象機種

このバージョンアップディスクを使用できる機種は、次のとおりです。

NVX-W8  
NVX-FW8  
NVX-FW86  
NVX-W900

## バージョンアップの 概要

### バージョンアップ後の機能

バージョンアップによって追加される機能は、次のとおりです。

#### ハイウェイマップ機能

高速道路走行中に、進行方向の主要な地点(ジャンクション、インターチェンジ、サービスエリア、経由地、目的地など)の情報を表示します。

#### ガイドルートスクロール機能

ルートガイド中に、目的地までの残りの道なりを確かめるために、ルートに沿って地図画面を自動的に先に進める(スクロールする)ことができます。

#### 複数ルート探索機能

同じ目的地に向かうルートを、探索条件(高速道路優先など)を変えて3通りまで同時に探索し、比較することができます。

#### インターネットの接続と設定

履歴機能(前の履歴へのジャンプ)など、操作画面全体をバージョンアップしています。

#### 電話番号入力による通話機能の拡張

付属の地図ディスク使用時のみの機能でしたが、付属以外の地図ディスク使用時も通話できるようになります。(PDCインターネットユニット接続時)

#### 新MobileLink機能に対応

ソニーのインフォメーションナビシステム搭載のインターネットブラウザCyberBladeが新しくバージョンアップされます。新しくなったMobileLinkに対応し、ホームページ上の情報をナビシステムにダウンロードすることができます。また、MobileMailサービスやフォーム入力などに対応しています。

#### 音声認識コマンドの追加(NVX-W900のみ)

音声コマンドが追加されます。また、ルート編集やマーク編集で設定した「読み」で呼び出すことができます。お使いのモニターがXTL-770Wのときは、テレビの操作も音声でできます。

## 目次


はじめに	
バージョンアップ時のご注意	2
バージョンアップの概要	2
プログラムを更新する	
プログラムを更新する	3
バージョンアップの追加機能	
ハイウェイマップ機能	4
ガイドルートスクロール機能	5
複数ルート探索機能	6
インターネットに接続する	7
インターネットの設定	12
ネットスタンプ機能	16
音声コマンドの追加 (NVX-W900のみ)	17
その他	
保存とお手入れ	19
ソフトウェア使用許諾誓約書	裏表紙

## プログラムを更新する

**1** 電源を入れ、地図ディスクプレーヤーにバージョンアップディスクを入れる

**2** 「更新する」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

バージョンアップを中止するには、「いいえ」を選んで、カーソル/決定ボタンを押します。



**3** プログラム更新終了のメッセージを確認し、地図ディスクに入れ替える

# ハイウェイマップ機能

高速道路走行中に、進行方向の主要な地点(ジャンクション、インターチェンジ、サービスエリア、経由地、目的地など)の情報を表示することができます。

ハイウェイマップを表示するには

次の2とおりの方法があります。

- システムメニューに追加された「ハイウェイマップ自動切り換え」を「する」に設定する。高速道路に入ると自動的にハイウェイマップに切り換わります。(ルートガイド時のみ)
- カスタムメニューに追加された「ハイウェイマップ」を選択し、カーソル/決定ボタンを押す。

どちらの場合も、高速道路から出ると自動的に地図画面に戻ります。

地点名

別売りビーコンユニット接続時、右端に施設の種類を示すマークが表示されます。



道路表示

VICS情報によって色分けされます。

渋滞：赤

混雑：オレンジ

平常：緑

VICS情報なし/不明：白

現在地からの距離と到着予想時刻

## ご注意

- ルートガイド中は目的地までの情報を表示します。ただし、フルタイムルートガイド時には、次の分岐点までの情報表示になります。
- 2画面のときは、ジャンクションやインターチェンジ、サービスエリアなど主要な地点の種類は表示されません。
- ハイウェイマップ機能を使っているときは、高速道路に隣接する一般道路を走行中に、ハイウェイマップが表示されることがあります。

音声で操作できます。(NVX-W900のみ)

「ハイウェイマップ」「ハイウェイマップを見る」地図に戻るときは「現在地」「地図画面」

前後の地点を表示するには

カーソル/決定ボタンを上下に押します。

地図画面に戻るには


リモコンの現在地ボタンを押します。再びハイウェイマップを表示するには、カスタムメニューで「ハイウェイマップ」を選びます。

# ガイドルートスクロール機能

ルートガイド中に目的地までの残りの道のりを確認するために、ルートに沿って地図画面を自動的に先に進める(スクロールする)ことができます。目的地までスクロールすると、その位置の地図画面で止まります。

🔊 音声で操作できます。(NVX-W900のみ)  
「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスクロールを見る」  
中止するときは  
「現在地」「地図画面」

ガイドルートスクロールを実行するにはナビシステム本体の取扱説明書に記載されている「よく使う機能をカスタムメニューに登録する」をご覧ください、「ガイドルートスクロール」をカスタムメニューに登録して実行します。



## ご注意

- 次の場合は、ガイドルートスクロールができません。  
自車マークが推奨ルート上にないとき  
ハイウェイマップや詳細地図が表示されているとき
- 次の場合は、ガイドルートスクロールが中止されます。  
カーソル/決定ボタンで地図をスクロールさせたとき  
リルート機能が働いたとき

# 複数ルート探索機能

## 複数探索を実行する

ルートメニューの「探索条件」設定画面(次ページ参照)で、複数ルート1~3のそれぞれに異なる探索条件を設定しておくこと、複数のルートを探索して比較し、最適なルートを選ぶことができます。

- 1 リモコンのルートボタンを押す
- 2 「ルート設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す
- 3 「複数探索」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
地図画面に戻り、ルート1~3の探索が連続して実行されます。

ルート選択ボタン



探索中にリモコンのルートボタンを押すと探索中のルートの探索条件設定画面になり、設定を変更できます。

探索中にリモコンの現在地ボタンを押すと現在選択されているルートでルートガイドが始まります。

- 4 探索終了後、画面のルート選択ボタンでルートを選び、カーソル/決定ボタンを押す  
地図画面に戻り、選択したルートのルートガイドが始まります。  
 ※音声で操作できます。(NVX-W900のみ)  
 「1番」「2番」「3番」「1本目のルート」「2本目のルート」「3本目のルート」


### ご注意

- ルート探索ができなかった場合、そのルート選択ボタンは表示されません。
- ルートが一本も探索できなかった場合は、手順2の「ルート設定」画面に戻ります。

- 6 ※音声で操作できます。(NVX-W900のみ)  
「複数ルート探索」「複数探索」

## 複数ルート1~3の探索条件を変更する

- 1 リモコンのルートボタンを押す  
ルートメニューが表示されます。
- 2 「探索条件」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
サブメニューに設定するルートの選択項目が表示されます。
- 3 「複数ルート1」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「ルート1探索条件」設定画面になります。複数ルート2、3を選んだときは、ルート2、3の設定画面になります。



- 4 設定を変更する  
カーソル/決定ボタンの上下を押して項目を選び、左右を押して設定を切り換えます。  
設定項目については、前ページをご覧ください。
- 5 「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
ルートメニューに戻ります。  
設定を取り消すには「キャンセル」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。  
複数探索を開始するには「複数探索」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。  
続けて他の複数ルートを設定するには「ルート2」または「ルート3」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。

# インターネットに接続する

## ご注意

別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cをお買い上げの方も、本書の説明(最新バージョンです)をお読みください。

インターネットに接続するには、次の準備が必要です。

- 別売りのPDCインターネットユニットとデジタル携帯電話(9600bpsのデータ通信機能に対応したもの)の接続
- プロバイダー(通信会社)との契約
- インターネットの設定

## MobileLinkホームページを見る

モバイルリンク

MobileLinkホームページを見るには、次のように操作します。(URL入力の必要はありません。)

### 1 リモコンの情報ボタンを押す



### 2 「インターネット」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



### 3 「Start!」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

画面上のカーソルが、+マークから指マークに変わります。

自動的に契約しているプロバイダーの接続先電話番号に電話がかかり、MobileLink(モバイルリンク)ホームページが表示されます。

音声で操作できます。(NVX-W900のみ)

「インターネット」「インターネットを見る」

地図に戻るときは

「現在地」「地図画面」

ホームページの見かた



ページを切り換えるには

ナビシステムのリモコンで操作します。広域ボタンで戻り、詳細ボタンで進みます。

スクロールのしかた

画面上のカーソル(+マーク)を上下左右に移動すると、上端や下端付近、左端や右端付近で画面がスクロールします。

インターネット関連のメニューを表示するには

画面上のカーソルが+マークのときに、リモコンのカーソル/決定ボタンを押します。

画面のスクロールやページ切り換え以外の操作は、表示されたメニューで行います。

途中でアクセスを中止するには

メニューの「中止」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

プロバイダーへの接続状態は、画面右上のアイコン  に次の3段階で表示されます。

- ダウンロード中
- ダウンロードしていないが、電話回線接続中
- 電話回線接続準備中

インターネット画面を終了するには

• メニューの「終了」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

回線を切断し、地図画面に戻ります。

• リモコンの現在地ボタンを押します。

回線を切断し、自車位置付近の地図画面になります。

## ご注意

回線を切断してから地図画面に戻るまでに、数十秒から数分間かかることがあります。

## インターネットに接続する(つづき)

### 登録済みのURLにアクセスする

すでにブックマークにURLを登録してある場合、見たいホームページにアクセスするには、ブックマークを選択するだけです。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

#### 1 メニューの「ブックマーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押し

インターネットメニューが表示されます。



#### 2 サブメニューにカーソルを移動し、アクセスしたいブックマークを選んでカーソル/決定ボタンを押し

選択したURLアドレスのホームページにアクセスします。


### 新しいURLを入力してアクセスする

初めてのホームページを見るには、URLを入力する必要があります。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

#### 1 メニューの「新規URL」を選び、カーソル/決定ボタンを押し

まず、「定型」語句入力画面になります。



#### 2 「定型」を選び、カーソル/決定ボタンを押し

URL表示欄に定型語句が表示されます。

#### 3 「英数」を選び、カーソル/決定ボタンを押し

文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押しして確定します。

URL表示欄に入力内容が表示されます。



間違った文字を入力したときは「削除」を選択し、削除したい文字にカーソルを移動してカーソル/決定ボタンを押します。

記号を入力するときは

「記号」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。



間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソルを移動してカーソル/決定ボタンを押します。

入力位置を移動するには

⇨または⇨ボタンを選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

⇨または⇨ボタンで挿入位置を決め、「挿入」を選択してから、文字を入力してカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

### 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

入力されたURLアドレスのホームページにアクセスします。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## URLをブックマークに登録する

現在表示しているURLを、ブックマークに登録することができます。登録されたURLはブックマークリストから選択するだけで、アクセスすることができます。ブックマークは30か所まで登録できます。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

### 1 メニューの「ブックマーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューにブックマークリストが表示されます。



### 2 サブメニューの「追加」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

現在表示しているURLが、追加されます。

## ブックマークを削除する

ブックマークに登録済みのURLから、不要な項目を削除することができます。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

### 1 メニューの「ブックマーク削除」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューにブックマークリストが表示されます。

### 2 サブメニューで削除したいブックマークを選び、カーソル/決定ボタンを押す

選択したブックマークが削除されます。

## インターネットに接続する(つづき)

### 過去のページ(履歴)に戻る

一度表示したページは30種類まで記憶されています。これらのページを再表示するには、履歴リストを選択します。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

#### 1 メニューの「履歴」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューに履歴リストが表示されます。



#### 2 サブメニューで再表示したい履歴を選び、カーソル/決定ボタンを押す

選択したページを再表示します。

### 表示モードを切り換える

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

#### 1 メニューの「表示切換」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

表示モードと文字コード欄が表示されます。



#### 2 表示モードを選び、カーソル/決定ボタンを押す

1/1：通常(工場出荷時)

1/2：画像データの表示サイズが縦横1/2の大きさになります。(文字は、そのままです)

テキスト：文字のみを表示します。

#### 3 文字コードを選び、カーソル/決定ボタンを押す

表示するホームページの文字コードを選びます。通常は「自動」ですが、文字がうまく表示されないときは、「SJIS」、「JIS」、「EUC」に変更してください。

#### 4 「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

## 「ユーザーIDを入力してください」画面が表示されたときは

ホームページの種類によっては、最初にユーザーIDやパスワードなどの入力を要求してくる場合があります。そのときは、次のように操作してください。

### 1 画面上の「英数」または「記号」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



### 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

入力方法は、新規URLの場合と同じです。

### 3 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「パスワードを入力してください」画面になります。



### 4 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

入力方法は、新規URLの場合と同じです。

### 5 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

指定したホームページが表示されます。

- ユーザーIDとパスワードはそれぞれ5つ程度ホームページごとに保存されるため、毎回入力する必要はありません。
- ユーザーIDとパスワードの設定は、一定の容量を超えると、古いものから自動的に消去されます。

## 「選択してください」画面が表示されたときは

ホームページの種類によっては、入力フォームに指定された選択肢から1項目または複数の項目を選んで入力する場合があります。

そのときは、次のように操作してください。

### 1項目を選択する場合

### 1 項目を選び、カーソル/決定ボタンを押す元のページに戻ります。



### 複数の項目を選択する場合

### 1 必要な項目を選び、カーソル/決定ボタンを押す



### 2 「選択終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

元のページに戻ります。

## ご注意

実際の画面は、ホームページによって異なります。

# インターネットの設定

この項目は、別売りのPDCインターネットユニットを接続したときのみ表示されます。インターネットユニットを接続したときは、必ずこれらの設定を行ってください。

## ご注意

別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cをお買い上げの方も、本書の説明(最新バージョンです)をお読みください。

## 接続先の電話番号を設定する

接続先の電話番号は、ご契約のプロバイダーにご確認ください。


### 1 システムボタンを押す

システムメニューが表示されます。




### 2 「インターネット設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「インターネット設定」画面になります。



### 3 「接続先電話番号」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「接続先電話番号設定」画面が表示されます。



### 4 番号を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

携帯電話からかけるため、市外局番から入力してください。

「変更」欄に入力内容が表示されます。

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソルを移動してカーソル/決定ボタンを押します。

入力位置を移動するには

⇐または⇒ボタンを選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

⇐または⇒ボタンで挿入位置を決め、「挿入」を選択してから、文字を入力してカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

### 5 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

「インターネット設定」画面に戻ります。


設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## ユーザーIDを設定する

ユーザーIDは、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

- 1 インターネット設定画面で「ユーザーID」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「ユーザーID設定」画面が表示されます。



- 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する  
表示欄に入力内容が表示されます。  
入力方法は、新規URLの場合と同じです。
- 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す  
「インターネット設定」画面に戻ります。  
設定を中止するには  
「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## パスワードを設定する

パスワードは、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

- 1 インターネット設定画面で「パスワード」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「パスワード設定」画面が表示されます。



- 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する  
すでにパスワードが入力されているときは「\*\*\*」で表示されています。新たに入力すると、すべて消去されて上書きになります。  
入力方法は、新規URLの場合と同じです。
- 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す  
設定を中止するには  
「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

### ご注意

パスワードを変更するときは、手順1から改めて操作してください。


## インターネットの設定(つづき)

### ネームサーバーを設定する


ネームサーバーは、2つまでの設定が可能です。お買い上げ時、以下の設定は、So-netで指定する値に設定されています。詳しくは、別紙の「インターネットを見るには」をご覧ください。

- ネームサーバー1：202.238.95.24
- ネームサーバー2：202.238.95.26
- ポート：8080
- プロクシーサーバー：proxy01.so-net.ne.jp

- 1 インターネット設定画面で「ネームサーバー」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



- 2 「ネームサーバー1」または「2」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



入力方法は、電話番号の場合と同じです。

- 3 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する


So-netはインターネットプロバイダーの会社名です。

- 4 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

ネームサーバー選択画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。



- 5 「設定終了」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

### プロクシーサーバーとポートを設定する

契約しているプロバイダーによっては、プロクシーサーバーの設定と、サーバーで使用するポート番号の設定が必要です。

- 1 インターネット設定画面で「プロクシーサーバー/ポート」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「プロクシーサーバー設定」画面が表示されます。



**2** 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、新規URLの場合と同じです。

**3** 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

「ポート設定」画面が表示されます。



**4** 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

変更欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、電話番号の場合と同じです。

**5** 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

**ご注意**


プロキシサーバーとポートの設定については、必ずプロバイダーの指定に従ってください。

契約先のプロバイダーによっては、プロキシサーバーとポートの設定がないことがあります。その場合は、上記の手順2で「全削除」を選び、プロキシサーバー欄を空欄にしてください。

# ネットスタンプ機能


システムメニューの「地図情報」では、地図画面以上に、走行軌跡、マーク表示、最寄りマーク、ドライブ情報の各項目を表示するかしないかを設定します。バージョンアップ後は、この設定に「ネットスタンプ」が加わります。

- 1 リモコンのシステムボタンを押す  
システムメニューが表示されます。



- 2 「地図情報」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「地図情報設定」画面になります。



- 3 各項目を選び、カーソル/決定ボタンを押して、赤いチェックマークを切り換える  
表示する項目には赤いチェックマークをつけ、表示しない項目では消します。

ネットスタンプ：インターネット上の MobileLink(モバイルリンク)ホームページから読み込んだ情報を表示します。(PDCインターネットユニット接続時)


- 4 「設定終了」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定を取り消すには、「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## マークの種別を変更する

マークは種別ごとに分類してリスト表示されず。マークの種別を変更すると、地図画面以上に表示されるシンボルも自動的に変更されます。バージョンアップ後は、種別項目に「インターネット」が追加されます。

- 1 リモコンのシステムボタンを押す
- 2 システムメニューの「マーク編集」を選び、編集したいマークの種類を選んで、カーソル/決定ボタンを押す  
マークリスト画面になります。
- 3 マークリスト画面で編集したいマークの種別を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「マーク編集」画面になります。
- 4 「種別」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



- 5 種別(11種類)のいずれかを選択し、カーソル/決定ボタンを押す
- 6 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す  
変更を中止するには、「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

種別リストの「インターネット」について  
PDCインターネットユニットを接続して、MobileLink(モバイルリンク)ホームページからレストランなどのマークを読み込んだとき、マークの種別はすべて「インターネット」になります。一度「インターネット」に分類されたマークは、上記の手順で種別変更することができます。

# 音声コマンドの追加(NVX-W900のみ)

NVX-W900に付属の「音声認識キーワード一覧表」の内容に、下記の項目が追加されます。

認識辞書の切り換え	バリエーション	確認の応答
「マーク検索」「ルート検索」		「マーク、またはルートの名前で検索できます」

ナビシステムの操作	バリエーション	確認の応答
「(登録したルート、マークの読み)」		
「複数ルート探索」	「複数探索」	「複数のルートを探します」
探索結果を選ぶとき		
「1番」	「1本目のルート」	
「2番」	「2本目のルート」	
「3番」	「3本目のルート」	
「全ルート表示」	「全ルートを見る」	「ルート全体を表示します」
「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスクロールを見る」「ルートに沿って、地図をスクロールします」		
「ガイドルートスクロール」を中止するとき		
「現在地」	「地図画面」	
「軌跡を消す」	「軌跡消去」	「軌跡を消します」
「ハイウェイマップ」	「ハイウェイマップを見る」	「ハイウェイマップです」
「ルート情報」	「ルート情報を見る」	「ルート情報です」
「測位情報」	「測位情報を見る」	「測位情報です」
「インターネット」	「インターネットを見る」	「インターネットです」
「ハイウェイマップ」や「ルート情報」、「測位情報」、「インターネット」から地図画面に戻るとき		
「現在地」	「地図画面」	

テレビ操作	バリエーション	機能
「サーチアップ」	「チャンネルサーチ」	チャンネル(放送局)を+方向にサーチする。
「サーチダウン」		チャンネル(放送局)を-方向にサーチする。
「次のチャンネル」		プリセットチャンネルの1局アップ。
「前のチャンネル」		プリセットチャンネルの1局ダウン。
「1(～12)チャンネル」		プリセットチャンネル番号指定。
「テレビを見る」	「テレビ」	ナビ画面からテレビ画面に切り換える。
「ナビを見る」	「ナビ」	テレビ画面からナビ画面に切り換える。

## ご注意

- テレビ操作のキーワードは、XTL-770W接続時のみ有効です。
- メニューを表示しているときは、音声認識は動きません。地図画面のときに使用してください。
- ハイウェイマップ、ルート情報、測位情報、インターネット画面、電話番号入力画面、ガイドスクロール中や音声認識辞書メニュー画面で使える音声コマンドは、「現在地」と「地図画面」の2種類です。

## 音声コマンドの追加(NVX-W900のみ)(つづき)


NVX-W900の音声認識機能に、次の内容が追加されます。

### ルートの「読み」を登録する

ルート編集またはマーク編集で「読み」を設定した場合、音声で呼び出すことができます。ルート編集では、ルート探索が開始されます。マーク編集では、マーク地点の地図を表示します。


ここでは、ルートの「読み」の設定について説明します。

- 1 リモコンのルートボタンを押す
- 2 「ルート呼出」を選び、カーソル/決定ボタンを押す
- 3 呼び出したいルート名を選び、カーソル/決定ボタンを押す
- 4 「編集する」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



「保存指定」は、「する」に設定しておいてください。

- 5 「読み」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



- 6 カーソル/決定ボタンで読みを1文字ずつ選択し、再度ボタンを押して確定する

「変更名」欄に入力内容が表示されます。

入力できる文字は、半角カタカナのみです。

入力方法は、「マークの読みを設定する」(NVX-W900取扱説明書の44ページ)と同様です。

ご注意

- 音声コマンドと同じ「読み」は登録できません。(「イエニカエル」など)
- 重複した「読み」は設定できません。

- 7 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

ルートに新しい読みがつき、ルート呼出/編集画面に戻ります。

変更を中止するには、「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

### マークやシンボルから電話をかける

- 1 地図画面上のマークにカーソル(+ )を重ねる

マークが指マークに変わります。



- 2 音声入力ボタンを押しながら、「電話」または「発信」「通話」と発信する

マークに登録されている電話番号に、電話がかかります。

#### ご注意

マークを指定して電話をかけるには、マーク編集で電話番号を登録しておく必要があります。

# 保存とお手入れ

## 登録した「読み」でルート検索／マーク検索を実行する

### 1 地図画面を表示する




### 2 音声入力ボタンを押しながら「ルート検索」または「マーク検索」と発話する

「マークまたはルートの名前で検索できます」とナビシステムが応答し、音声認識辞書が切り換わります。

#### ご注意


「ルート探索」とは異なる音声コマンドです。メニュー画面で辞書を切り換えるには1 音声入力ボタンを押して、すぐ離す。



2 「ルート・マーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押す。

### 3 音声入力ボタンを押しながら、登録した「読み」を発話する

ルート探索が始まります。



マーク検索の場合は、マーク位置を表示します。

### 保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高い場所には置かないでください。特に夏季、直射日光下で閉め切った車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので、絶対に放置しないでください。

### お手入れ

ご使用になる前に、記録面についてホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。



ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。静電気防止剤なども、逆に地図ディスクを傷めることがありますので使用しないでください。

### 結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、地図ディスクプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)を生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、地図ディスクプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

# ソフトウェア使用許諾誓約書

お買い上げいただきましたバージョンアップディスクNVD-301のソフトウェアプログラムおよびその使用説明書(以下併せて本ソフトウェア)は、ソニー株式会社(以下弊社)がその著作権を有しております。本ソフトウェアご使用前に以下の内容をご確認いただき、ご同意いただけましたら、同封の登録カードに必要事項をご記入の上、弊社までご送付ください。利用者登録をされることにより、弊社は、以下の条件にてその使用を許諾させていただき、サポートを提供させていただきます。

## 第1条

弊社は、登録カードに記載されたお客様(以下お客様)に対し、登録カードに記載された住所(但し日本国内に限ります)において、本ソフトウェアを、カーナビゲーションシステムを使用する目的で特定1台のカーナビゲーションシステム上で使用する、非独占的な権利を許諾いたします。なお、お客様は、あらかじめ弊社に書面にて通知をすることにより、登録住所を変更することができます。

## 第2条

- ①本ソフトウェアに物理的な欠陥(ディスクの破損など)があった場合は、お客様の本ソフトウェア購入日から90日間に限り、弊社は、無償で良品と交換させていただきます。
- ②弊社はお客様に対して、お客様の本ソフトウェア購入日から1年間は、無償でソフトウェアプログラムのバグを修正させていただきます。
- ③弊社は、本ソフトウェアに関し、本条①および②に規定される以外のいかなる保証も行わないものとします。

## 第3条

- ①お客様は、本ソフトウェアを複製しないものとします。
- ②お客様は、本ソフトウェアのソフトウェアプログラムにつき、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコードの解析を行わないものとします。

## 第4条

お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を、第三者に販売、賃貸、またはその他の処分を行わないものとします。また、本契約書でお客様に許諾される権利を第三者に譲渡したり、再許諾することもできないものとします。

## 第5条

お客様が本ソフトウェアを使用したため、お客様または第三者に発生した損害に関して、弊社はそのいかなる責任も負わないものとします。

## 第6条

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、弊社は本契約を解除し、それによって被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。その際、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、本ソフトウェアをその複製物も含めて、速やかに弊社に返却するものとします。

以上

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111



\* 1 - 3 - 8 6 4 - 1 9 4 - 0 1 \*