

法人向けブラビア 壁掛けユニット(SU-WL900)取付方法

対応モデル:

FW-85BZ40L/85BZ30L/75BZ40L/75BZ30L/65BZ40L/65BZ35L/65BZ30L/ 55BZ40L/55BZ35L/55BZ30L/55EZ20L FW-75BT30K/65BT30K/55BT30K

ご注意

- この壁掛けユニットは対応モデル専用です。
- テレビ/モニターは横置に設置してください。縦置では使用できません。
- サウンドバーブラケット (SU-WB1) と組み合わせて使用することはできません。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、 設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を 負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、テレビ/モニターの組み立て/設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

お買い上げいただきありがと うございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業 が必要になります。必ず、販売店や 工事店に依頼して、安全性に充分考 慮して確実な取り付けを行ってく ださい。

この取扱説明書には、事故を防ぐための 重要な注意事項と製品の取り扱いかた が示されています。**この取扱説明書を** よくお読みのうえ、製品を安全にお使い ください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してく ださい。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な 技術が必要ですので、設置の際には取扱 説明書をよくご覧のうえ、設置を行って ください。取り付け不備や、お取り扱い 不備による事故、損傷については、当社 では責任を負いません。なお、この取扱 説明書は、取り付け作業後にお客様に渡 してください。

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計 されています。しかし、まちがった使い かたをすると、火災・感電・転倒・落下 などにより人身事故になることがあり 危険です。事故を防ぐために安全のた めの注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をし ています。表示の内容をよく理解し てから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を 守らないと、火災・感 電・転倒・落下などに より死亡や大けがなど の人身事故につながる ことがあります。

介注意 守らないと、けがをし |この表示の注意事項を たり周辺の家財に損害 を与えたりすることが あります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号



対応モデル

対応モデルについては予告なく変更に なる場合があります。

本製品が使用できるかどうかはテレ ビ/モニター本体付属の取扱説明書、ま たはテレビ/モニター本体付属の別冊 をあわせてご覧ください。

お客様へ





下記の注意事項を守らな いと火災・感電・落下 などにより**死亡**や**大け** がの原因となります。

取り付け工事は専門業者に依 頼する

また取り付けのときは幼児を 遠ざける

正しく取り付けないと、以下のよ うなことがおこります。取り付 けは専門業者にご依頼ください。 禁止



- テレビ/モニターが落ちると、 打撲や骨折など大けがの原因となりま す。
- 強度の弱い壁や、平面ではなかったり 垂直ではない壁に取り付けた場合、壁 掛けユニットの落下によるけがや破損 の原因となります。壁は、少なくとも テレビ/モニターの質量の4倍に耐え られる強度が必要です。(テレビ/モニ ターの質量は、テレビ/モニターに付 属の取扱説明書をご覧ください。)
- 壁への取り付けがもろい場合、壁掛け ユニットの落下によるけがや破損の原 因となります。

テレビ/モニターの移動や取 り外しは、専門の業者に依頼す

専門業者以外の人が移動や取り外しを 行うと、テレビ/モニターが落下したり して、けがや破損の原因となることがあ ります。また、移動や取り外しは、機種 に応じて必ず3人または2人以上で行っ てください。また、設置するときは、お 子様が近づかないようにしてください。

テレビ/モニターを取り付け たあとはネジなどを外さない

テレビ/モニターが落ちて、けがや破損 の原因となります。

取り付け部品の変更は行わな LA

壁掛けユニットの落下によるけ がや破損の原因となることがあ ります。



対応モデル以外のものを掛け ない

この壁掛けユニットは対応モデル専用 です。対応モデル以外の物を掛けると、 落下によるけがや破損の原因となるこ とがあります。

テレビ/モニター以外の荷重 を掛けない

落下によるけがや破損の原因と なることがあります。



テレビ/モニターに寄りか かったり、ぶら下がったりしな い

テレビ/モニターが外れ、下敷き になり大けがの原因となること があります。



テレビ/モニターをむやみに 上下左右に揺らさない

落下によるけがや破損の原因と なります。



! 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 指をはさまないよう充分注意してください(ブラケット/スイーベル操作時)。
- スイーベル操作をするときは周囲の人 に壁掛けのテレビ/モニターをぶつけ ないよう、ゆっくりと操作してください。
- ブラケットを使用しない場合には、お 子様の手が届かない場所に保管してく ださい。

掃除やお手入れのときは、力を かけない

掃除やお手入れのときに、テレビ/モニターの上面に手を置いたり、力をかけたりしないでください。 テレビ/モニターの落下によるけがや破損の原因となります。

使用上のご注意

- 壁掛けユニットにテレビ/モニターを 長期間取り付けてご使用されたときは、 壁の材質によっては、テレビ/モニ ターの放熱により、背面や上面にあた る壁面が変色したり、壁紙がはがれた りすることがあります。
- 壁掛けユニットをいったん取り付けると、外した場合に、壁にネジ穴の跡や壁掛けユニットの取り付け跡が残ります。
- 機械的振動の多い場所では使用しない でください。

壁掛けユニットを取り付 ける

販売店様·特約店様用

≜警告

以下の説明は、サービス専用です。 安全上のご注意をよくお読みのうえ、設置および保守・点検などを安全に行ってください。

テレビ/モニターがはみ出す ような取り付けはしない

壁掛けユニットを、柱などのテレビ/モニターがはみ出してしまうような場所には取り付けない 禁止でください。 身体や物などがぶつかってけがや破損の原因となります。




エアコンの上や下にはテレ ビ/モニターを取り付けない

送風などで直接、風が当たり続けたり、 水もれによってぬれたりすると、火災や 感電、故障の原因となることがあります。

取り付け手順に従って、しっかり取り付ける

ネジがゆるんでいたり抜けていたりすると、壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因となります。壁の材質に合ったネジ(径8 mm相当4本以上)で、しっかりと固定してください。



取り付け金具は、取扱説明書の使用方法を守ってご使用ください。また、取扱説明書にない代替品を使用すると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

組み立て手順に従って、正しく 組み立てる

ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

ネジは指定された位置にしっ かりと締め付ける

テレビ/モニターが落下して、けがの原 因となることがあります。

取り付け作業中にテレビ/モニターに衝撃を与えない

テレビ/モニターが落下したり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

垂直で平らな壁面にテレビ/ モニターを取り付ける

垂直ではなかったり、平らではない壁面 に取り付けると、テレビ/モニターが落 下して、けがの原因となります。

取り付け作業が適切に完了したら、ケーブル類を固定する

ケーブル類を足に引っかけたりすると、けがをしたり、テレビ/モニターを破損したりすることがあります。

電源コードおよび接続ケーブ ルをはさまないようにする

電源コードおよび接続ケーブルを壁面にはさんだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となります。



壁掛けユニットを壁面に固定 するネジは付属しません

壁の材質や構造に適したネジをご使用 ください。

テレビ/モニターを床に垂直 に取り付けて固定する

テレビ/モニターを傾けた状態で取り 付けると、テレビ/モニターが落下して、 けがや破損の原因となります。

作業を始める前に

本書に掲載されているテレビ/モニターのイラストは、設置方法をわかりやすく説明するための例で、実際のテレビ/モニターとは異なる場合があります。

テレビ/モニターを取り付ける壁の種類は?

はじめに、テレビ/モニターを取り付ける壁の種類を確かめてください。

木柱壁、または間柱のある石膏ボードの場合




ご注意

- 壁面を覆う石膏ボードや、壁面パネルなどの厚みは、 16 mm未満にしてください。
- 壁掛けブラケットを取り付ける柱の寸法は、下記以上が必要です。


通常 :幅 51 mm×奥行き 102 mm 呼び寸法:幅 38 mm×奥行き 89 mm • 柱と柱の間隔は、406 mm以上必要です。



FW-85BZ40L/85BZ30L のみ



FW-85BZ40L/85BZ30L 以外



コンクリート、またはコンクリートブロック壁の場合




ご注意


- 壁掛けブラケットは、直接コンクリート面に取り付けてください。
- 壁掛けブラケットを取り付ける壁の厚さは、203 mm以上必要です。
- コンクリートブロック壁の場合、各コンクリートブロックは203 mm×203 mm×406 mm以上の大きさが必要です。



FW-85BZ40L/85BZ30L のみ




FW-85BZ40L/85BZ30L 以外



部品を確認する

SU-WL900付属品

すべての部品がそろっているかを確認してください。




テレビ/モニターに付属している部品



^{*}付属していないモデルもあります。

取り付けの準備をする

- テレビ/モニターに付属の取扱説明書、組み立て/設置ガイドを用意してください。
- テレビ/モニターの取り付け位置を確認してください。
- 取り付ける壁の材質に合った径8 mm相当のネジ4本以上と、ネジに合ったワッシャーを用意してください(付属品ではありません)。
- 次の工具を用意してください。




*1 木柱壁、または間柱のある石膏ボードに使用します。



- *2 コンクリート、またはコンクリートブロック壁に使用します。
- *3 木ネジとワッシャーは下記に合うものをご使用ください。



A 木柱壁または間柱のある石膏ボードにテレビ/モニターを取り付ける



壁掛けブラケットを壁に取り付ける


取り付け位置を決める。

壁には充分なスペースがあることをご確認ください。取り付ける壁にはテレビ/モニターの質量の4倍に耐えられる強度が必要です。


- 取り付け位置については、「壁掛けブラケットの取り付け寸法」(21ページ)を参照してください。
- テレビ/モニターの質量については、テレビ/モニターの取扱説明書を参照してください。

ご注意


- 壁に取り付けたとき、設置条件によりテレビ/モニター の上側が若干手前に傾く場合がありますが、ご利用に問題はありません。
- テレビ/モニターを通常視聴する環境で、取り付け位置 を調整することをおすすめします。



2 間柱センサーを使って柱を探索し、梁位 置の中央に線を引く。



3 WMI を壁にあて、柱に合わせて穴あけ位置の印(4箇所)を付ける。




ご注意

 水平器を使用し、 WMT が床と平行になっているか 確認してください。


4 印を付けたうちの上部2箇所に下穴をあける。

取り付ける壁にテレビ/モニターの質量の4倍以上に耐えられる強度があることを確認してください。



ご注意

- 下穴は、5.5 mm径のドリルで、75 mmの深さまであ けてください。
- 5 木ネジ(別売)とワッシャー (別売)を使って、**WMD**を壁に取り付ける。




ご注章


- 木ネジを締め切る前に、WM1 が水平になっている か水平器を使って確認してください。
- 木ネジ(8 mm×60 mm) は締めすぎないように注意してください。正しく締め付けないと、木ネジの強度が弱まることがあります。

6 印を付けたうちの下部2箇所に下穴をあける。

下穴のあけかたについては、手順4をご確認ください。




7 木ネジ(別売)とワッシャー (別売)を取り付ける。




ご注意

- 木ネジを締め切る前に、 WM1 が水平になっている か水平器を使って確認してください。
- 8 WMD のアームをしっかりと手前に引く



9 M4) で WM1) に WM5) を取り付ける (FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ)。




テレビ/モニターの取り付け準備をする

画面を押さえたり、強い力を加えたりしないで ください。




1 テレビ/モニター背面のネジを外す。



ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に 保管してください。
- 2 壁掛け用アタッチメント **▼** (テレビ/モニターに付属)をテレビ/モニターの背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。



ご注意

必ず壁掛け用アタッチメント **VS** を取り付けてくだ


壁掛け用アタッチメント **VS** はマイナスドライバー を使って取り付けてください。他の工具を使用すると、締めすぎによりテレビ/モニターが破損する場合があります。

3 壁掛けスタイルをどちらか選択する。

「壁掛けブラケットの取り付け寸法」(21ページ)を参照してください。


⚠警告

• スリム壁掛けを選ぶと、背面端子の利用が制限されます。



標準壁掛けを選んだ場合

テレビ/モニターと壁の間に隙間ができるように、MB でスペーサー WM6 をWM2 に取り付けます。




スリム壁掛けを選んだ場合 スペーサーの取り付けは不要です。




4 M6で **WM2**をテレビ/モニターに 取り付ける。

FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ



FW-85BZ40L/85BZ30L以外



テレビ/モニターを壁に取り付ける


画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。





1 テレビ/モニターを持ち上げて、WMIDに取り付ける。

⚠ 警告


テレビ/モニターは必ず2人(85インチ以上のテレビ/モニターは3人)以上で持ってください。








2 テレビ/モニターの片側を手前に引き出す。




3 WM1 に **WM7** を取り付け、 **M6** で 左右を固定する。

FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ




FW-85BZ40L/85BZ30L以外




4 テレビ/モニターに WMB を取り付ける。

テレビ/モニターをスイーベルさせたとき に、壁に接触する部分にクッション **WM3** を4枚取り付けます。

貼るスペースが限定される場合は、**WM3**を適切なサイズにカットしてご使用ください。






ご注意


- ラベルの上に **WM3** を取り付けないでください。
- **WMB** は必ず平面部に取り付けてください。

5 ケーブル類を取り付ける。




ヒント

- ケーブル類の取り付けについて詳しくは、テレビ/モニターに付属の組み立て/設置ガイドをご覧ください。
- ラレビ/モニターの下部をしっかりと 持って、テレビ/モニターを壁側に動かす。



ご注意

- 指をはさまないようにご注意ください。
- 接続するケーブルの種類や数によっては、テレビ/モニターが壁から少し離れる場合がありますが、故障ではありません。



取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。

ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。

≜告

• 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火 災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を 確実に行ってください。


その他

テレビ/モニターを取り外すときは、取り付け と逆の手順を行ってください。

≜警告

テレビ/モニターを取り外すときは2人(85インチ以上のテレビ/モニターは3人)以上でしっかり持ってください。

B コンクリートまたはコンクリートブロック壁にテレビ/モニターを取り付ける



壁掛けブラケットを壁に取り付ける


1 取り付け位置を決める。

壁には充分なスペースがあることをご確認ください。取り付ける壁にはテレビ/モニターの質量の4倍に耐えられる強度が必要です。


- 取り付け位置については、「壁掛けブラケットの取り付け寸法」(21ページ)を参照してください。
- テレビ/モニターの質量については、テレビ/モニターの取扱説明書を参照してください。

ご注意

- 壁に取り付けたとき、設置条件によりテレビ/モニター の上側が若干手前に傾く場合がありますが、ご利用に問 題はありません。
- テレビ/モニターを通常視聴する環境で、取り付け位置 を調整することをおすすめします。



2 WMIを壁にあて、穴あけ位置の印(4 箇所)を付ける。




ご注意

水平器を使用し、 WMT が床と平行になっているか 確認してください。

3 印に合わせて壁に下穴(4箇所)をあける。


取り付ける壁にテレビ/モニターの質量の4倍以上に耐えられる強度があることを確認してください。




ご注意

下穴は、10 mm径のドリルで、75 mmの深さまであけてください。

4 コンクリート用プラグ(別売)を壁に打ち込む。




5 木ネジ(別売)とワッシャー (別売)を使って、WMIDを壁に取り付ける。




ご注意

- 木ネジを締め切る前に、 WM1 が水平になっている か水平器を使って確認してください。
- 木ネジ(8 mm×60 mm) は締めすぎないように注意してください。正しく締め付けないと、木ネジの強度が弱まることがあります。

6 WMIのアームをしっかりと手前に引く。





7 M4 で **WM1** に **WM5** を取り付ける (FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ)。



テレビ/モニターの取り付け準備をする

画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。






ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に 保管してください。
- 2 壁掛け用アタッチメント ▼S (テレビ/モニターに付属)をテレビ/モニターの背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。



ご注意

必ず壁掛け用アタッチメント VS を取り付けてくだ


壁掛け用アタッチメント **VS** はマイナスドライバー を使って取り付けてください。他の工具を使用すると、締めすぎによりテレビ/モニターが破損する場合があります。

3 壁掛けスタイルをどちらか選択する。

「壁掛けブラケットの取り付け寸法」(21ページ)を参照してください。

⚠警告


• スリム壁掛けを選ぶと、背面端子の利用が制限されます。



標準壁掛けを選んだ場合

テレビ/モニターと壁の間に隙間ができる ように、MB でスペーサー WM6 を

WM2 に取り付けます。




スリム壁掛けを選んだ場合 スペーサーの取り付けは不要です。




4 M6で **WM2**をテレビ/モニターに 取り付ける。

FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ




FW-85BZ40L/85BZ30L以外



テレビ/モニターを壁に取り付ける


画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。





1 テレビ/モニターを持ち上げて、**◆WMI** に取り付ける。

≜警告


テレビ/モニターは必ず2人(85インチ以上のテレビ/モニターは3人)以上で持ってください。








2 テレビ/モニターの片側を手前に引き出す。




3 WM1 に **WM7** を取り付け、 **M6** で左右を固定する。

FW-85BZ40L/85BZ30Lのみ




FW-85BZ40L/85BZ30L以外




4 テレビ/モニターに **WM3** を取り付ける。

テレビ/モニターをスイーベルさせたとき に、壁に接触する部分にクッション **WM3** を4枚取り付けます。

貼るスペースが限定される場合は、**WM3**を適切なサイズにカットしてご使用ください。






ご注意


- ラベルの上に **WM3** を取り付けないでください。
- WM3 は必ず平面部に取り付けてください。

5 ケーブル類を取り付ける。




ヒント

- ケーブル類の取り付けについて詳しくは、テレビ/モニターに付属の組み立て/設置ガイドをご覧ください。
- 6 テレビ/モニターの下部をしっかりと 持って、テレビ/モニターを壁側に動かす。



ご注意

- 指をはさまないようにご注意ください。
- 接続するケーブルの種類や数によっては、テレビ/モニターが壁から少し離れる場合がありますが、故障ではありません。



壁掛けユニット(SU-WL900) 取付方法

取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。

ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。

⚠警告

• 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火 災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を 確実に行ってください。

その他


テレビ/モニターを取り外すときは、取り付け と逆の手順を行ってください。

⚠警告


テレビ/モニターを取り外すときは2人(85インチ以上のテレビ/モニターは3人)以上でしっかり持ってください。

主な仕様

WM1



WM5



寸法:(約)[mm]

j: 249.5 a:354.5 b: 107.5 k: 123.5 c : 77 1:95 d:573 m:583 e:533 n:565 f:488 o:465.1 g:420 p:430 h:585 q:451 i : 13 r :13

質量(壁掛けブラケットのみ):(約)[kg]


WM1 5.1 **WM5** 0.5

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが あります。

参考

壁掛けブラケットの取り付け寸法

表中の数値は取り付け状態により若干異なることがあります。



壁掛けユニット(SU-WL900) 取付方法

単位: mm

モデル名	(ß	Θ	© 1	Q 2	•	G	G *	O * (°)
FW-85BZ40L FW-85BZ30L	1,899	1,089	483	67	_	99	86	290	15
FW-75BZ40L FW-75BZ30L	1,686	969	377	110	_	102	88	291	15
FW-65BZ40L FW-65BZ35L FW-65BZ30L	1,462	842	377	47	-	100	87	287	15
FW-55BZ40L FW-55BZ35L FW-55BZ30L FW-55BZ20L	1,243	721	379	-	16	99	86	288	20
FW-75BT30K	1,675	962	375	106	_	101	88	291	15
FW-65BT30K	1,452	836	377	42		100	87	289	15
FW-55BT30K	1,233	713	377	_	3	99	86	288	20

^{*} おおよその値です。

壁に取り付けたとき、設置条件によりテレビ/モニターの上側が若干手前に傾く場合がありますが、ご利用に問題はありません。